LISTE DER RAUMBUCHPARAMETER - INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

Version: 1.1 **15.12.2022**

Versionsliste Seite 2

Liste der Raumbuchparameter Seite 3

Liste der Phasen am AKH Seite 94

Liste der Autoren Seite 96

LISTE DER RAUMBUCHPARAMETER - VERSIONEN

LISTE DER VERSIONEN

Version:	**1.1**			**15.12.2022**

Version	Datum	Bearbeiter*in	Änderungen
1.0	30.09.2022	VAMED KMB	Erstellung
1.1	15.12.2022	VAMED KMB	Ergänzung um Phasen- und Autorenliste sowie Versionierung

ROHBAU - GRÜNDUNGEN - FLACHGRÜNDUNG

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	P-TWP
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Neigung Unterseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	P-TWP
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP

ROHBAU - GRÜNDUNGEN - TIEFGRÜNDUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text			2.2	P-TWP
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	P-TWP
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP

ROHBAU - HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN - DÄCHER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Firsthöhe	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Text			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Neigung Unterseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

ROHBAU - HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN - DECKEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	P-TWP
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Neigung Unterseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Abhaengelast	Flächenlast für Abhängungen	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	Arch/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	Arch/P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	P-TWP
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Rutschhemmung	Gibt es eine, und welche Art von Bodenfläche gibt es in einem Raum, der das Auftreten von nassen oder rutschigen Oberflächen reduziert.	Text			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Vorgespannt	Definiert ob das Bauteil vorgespannt ist	Wahr/Falsch			2.5.2	AF

ROHBAU - HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN - RAMPEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	%		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	Arch/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	Arch/P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	P-TWP
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Rutschhemmung	Gibt es eine, und welche Art von Bodenfläche gibt es in einem Raum, der das Auftreten von nassen oder rutschigen Oberflächen reduziert.	Text			2.3	ARCH
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Fertigteilnummer	wenn es sich um ein Fertigteil handelt, wird diese Nummer als Verweis auf: Detailpläne, Ausschreibung und Positionsplan verwendet	Text			2.5.1	P-TWP

ROHBAU - HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN - TRÄGER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	P-TWP
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Abhaengelast	Flächenlast für Abhängungen	Zahl	kN/m		2.3	P-TWP
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schnittnamenschlüssel		Text			2.3	P-TWP
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Fertigteilnummer	wenn es sich um ein Fertigteil handelt, wird diese Nummer als Verweis auf: Detailpläne, Ausschreibung und Positionsplan verwendet	Text			2.5.1	P-TWP
Vorgespannt	Definiert ob das Bauteil vorgespannt ist	Wahr/Falsch			2.5.2	AF

ROHBAU - HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN - TREPPEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionstiefe an Lauf		Zahl			2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	%		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tatsächliche Anzahl an Steigungen		Zahl			2.2	ARCH
Tatsächliche Anzahl Auftritte		Zahl			2.2	ARCH
Tatsächliche Auftrittsbreite		Zahl			2.2	ARCH
Tatsächliche Stufenhöhe		Zahl			2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Trittüberstandslänge		Zahl			2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	Arch/P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	P-TWP
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Rutschhemmung	Gibt es eine, und welche Art von Bodenfläche gibt es in einem Raum, der das Auftreten von nassen oder rutschigen Oberflächen reduziert.	Text			2.3	ARCH
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Fertigteilnummer	wenn es sich um ein Fertigteil handelt, wird diese Nummer als Verweis auf: Detailpläne, Ausschreibung und Positionsplan verwendet	Text			2.5.1	P-TWP

ROHBAU - SPEZIELLE BAUKONSTRUKTIONEN - RAUCHFÄNGE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text			2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Anzahl_Zuege	Die Anzahl von Zügen innerhalb eines Rauchfangs	Zahl			2.3	ARCH
Lüftungsquerschnitt frei Feld 1	freier Lüftungsquerschnitt	Zahl	cm²		2.3	P-HKLS
Lüftungsquerschnitt frei Feld 2	freier Lüftungsquerschnitt	Zahl	cm²		2.3	P-HKLS
Lüftungsquerschnitt frei Feld 3	freier Lüftungsquerschnitt	Zahl	cm²		2.3	P-HKLS
Lüftungsquerschnitt frei Feld 4	freier Lüftungsquerschnitt	Zahl	cm²		2.3	P-HKLS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

ROHBAU - SPEZIELLE BAUKONSTRUKTIONEN - SONSTIGES ROHBAU

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	ARCH/P-TWP
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Vorgespannt	Definiert ob das Bauteil vorgespannt ist	Wahr/Falsch			2.5.2	AF

ROHBAU - VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN - STÜTZEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Anzahl Konsolen	gibt an wie viele Konsolen dem Bauteil zugeordnet sind	Zahl			2.2	ARCH
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	Arch/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	Arch/P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumhohes Bauteil	Angabe, ob Bauteil raumhoch	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Schnittnamenschlüssel		Text			2.3	P-TWP
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Stützenfuß	Gibt Auskunft über die Ausbildung des unteren Endes der Stütze (zB: verzahnt..)	Text			2.3	P-TWP
Stützenkopf	Gibt Auskunft über die Ausbildung des obere Endes der Stütze (zB: Gabel_einsitig,...)	Text			2.3	P-TWP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Fertigteilnummer	wenn es sich um ein Fertigteil handelt, wird diese Nummer als Verweis auf: Detailpläne, Ausschreibung und Positionsplan verwendet	Text			2.5.1	P-TWP

ROHBAU - VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN - WÄNDE ROHBAU

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	Arch/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	Arch/P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumhohes Bauteil	Angabe, ob Bauteil raumhoch	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
Tragwerk		Wahr/Falsch			2.3	P-TWP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP
Fertigteilnummer	wenn es sich um ein Fertigteil handelt, wird diese Nummer als Verweis auf: Detailpläne, Ausschreibung und Positionsplan verwendet	Text			2.5.1	P-TWP

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - KABELTRASSEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AV	Gibt das Versorgungsnetz der Leitungen allgemeine Stromversorgung oder Sicherheitsstromversorgung SV an	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
E30/90		Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Feuerverzinkt	Angabe Beschichtung eine Oberfläche in feuerverzinkte Ausfuehrung	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
NT	Gibt an, ob es sich um eine NT "Nachrichtentechnik" Kabeltrasse handelt	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
ST	Gibt an, ob es sich um eine ST "Starkstrom" Kabeltrasse handelt	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
SV	Gibt das Versorgungsnetz der Leitungen allgemeine Stromversorgung oder Sicherheitsstromversorgung SV an	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Ausfuehrung_geschlossen	Angabe zusaetzliche Ausfuehrung	Wahr/Falsch			2.5.1	P-ET
Ausfuehrung_mit_Deckel	Angabe zusaetzliche Ausfuehrung	Wahr/Falsch			2.5.1	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF
Trennsteg		Wahr/Falsch			4.1	AF
Trennsteg_Position	Position eine Trennung in Kabelkanal / Kabeltrasse. Angabe in %	Text	%		4.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - KONVEKTOREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
Heizleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Kuehlleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
KuehlleistungLatente		Zahl	W		2.3	P-HKLS
KuehlleistungSensible		Zahl	W		2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_StatischerDruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Druckverlust_Heizung		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Druckverlust_Kuehlung		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Heizung		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Kuehlung		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl	A		2.3	P-HKLS
Temperatur		Zahl	°C		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumen		Zahl	m³		2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - LEUCHTEN ORTSFEST

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
IK-Nummer	IK-Stoßfestigkeitsgrad, gibt die Klassifizierung für die Vandalismussicherheit, Bruchklasse, etc. an	Text			2.3	P-ET
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Leuchtennummer		Text			2.3	P-ET
Netzart		Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Schaltkreis		Zahl			2.3	P-ET
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-ET
Schutzart_Beleuchtung		Text			2.3	P-ET
Schutzklasse		Text			2.3	P-ET
Spannung		Zahl	V		2.3	P-ET
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Vorschaltgerät		Text		X	2.3	P-ET
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - MELDER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
AlarmEingebaut	Gibt an ob das Element mit einer integrierten Sirene ausgestattet ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Ausloesetemperatur	Gibt die Auslöstemparatur für optisch-thermische Wärmemelder für z.B. Küchenbereiche an	Zahl	°C		2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Brandsensorgenauigkeit	Definiert die Brandsensorgenauigkeit für optische Rauchmelder	Text			2.3	P-ET
Detektionsbereich	Gibt den Überwachungsradius des Melders an	Zahl	°		2.3	P-ET
Erfassungsreichweite	Gibt den Erfassungbereich des Melders in m an	Zahl			2.3	P-ET
Gaskonzentrationswert	Gibt den Grenzwert für CO von kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern an	Zahl			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Meldergruppe	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Meldernummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Schluesselverriegelung	Für Druckknopfmelder mit Schlüsselverriegelung	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Schutzflaeche	Gibt die maximale Schutzfläche des Melders in m2 an	Zahl	m²		2.3	P-ET
Zeitkonstante	Definiert die Temparaturdifferenz zu einer Zeitkonstante bei Wärmemeldern	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - REVISIONSÖFFNUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text			2.2	P-Team
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text			2.2	P-Team
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.3	ARCH
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text			2.3	ARCH
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	ARCH
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.3	ARCH
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - SCHALTER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Feuerwiderstandsklasse_		Text			2.3	P-ET
IK-Nummer	IK-Stoßfestigkeitsgrad, gibt die Klassifizierung für die Vandalismussicherheit, Bruchklasse etc.	Text			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Schallschutzklasse	Definiert die Schallschutzklasse von Elementen in Schallschutzwänden	Text			2.3	P-ET
Schalternummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Schaltkreis	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Zahl			2.3	P-ET
Schutzart_Installation	Definiert die IP-Schutzklasse	Text			2.3	P-ET
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.3	P-ET
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - SENSOREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Betriebsdruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_StatischerDruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - VENTILE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text			2.2	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsdruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
Dichtheitsklasse		Text			2.3	P-HKLS
Drehmomentbereich		Zahl	Nm		2.3	P-HKLS
Durchflusskoeffizient		Zahl			2.3	P-HKLS
Einbauart		Text			2.3	P-HKLS
Einstellung		Zahl			2.3	P-HKLS
Groesse		Text			2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Offen		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Pruefdruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
R_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Sekundaer		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Regeldruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl	A		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - VENTILE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - WÄRMETAUSCHER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Abtaufunktion		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Anstroemflaeche		Zahl	m²		2.3	P-HKLS
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text			2.3	P-ET
Betriebsgewicht		Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
Betriebstemperaturbereich		Text			2.3	P-HKLS
BypassFaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Einbauart		Text			2.3	P-HKLS
Gesamtwaermeeubertragungsrate		Zahl			2.3	P-HKLS
KuehlleistungLatente		Zahl	W		2.3	P-HKLS
KuehlleistungSensible		Zahl	W		2.3	P-HKLS
L_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom_Abluft		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom_Zuluft		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Leistungszahl_COP		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Druckverlust_Primaer		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Druckverlust_Sekundaer		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Primaer		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Sekundaer		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Schallleistungspegel		Zahl	dB		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Temperaturwirksamkeit		Zahl			2.3	P-HKLS

TECHNIK - ALLGEMEIN TGA - WÄRMETAUSCHER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - BLITZSCHUTZEINRICHTUNGEN - BLITZABLEITER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - FEUERLÖSCHSYSTEME - FEUERWEHRKASTEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Hydranttyp		Text			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl			2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Schlauchdurchmesser		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Schlauchlänge		Zahl	m		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF
Klassifizierungsbehörde		Text			4.2.3	BT

TECHNIK - FEUERLÖSCHSYSTEME - HYDRANTEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Druckstufe		Text			2.3	P-HKLS
Durchflussklasse		Text			2.3	P-HKLS
Foerdermenge		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Schlauchanschlussgroesse		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Schlauchkupplungsanzahl		Zahl			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - FEUERLÖSCHSYSTEME - SPRINKLERKÖPFE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Abschirmung		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Ausloesetemperatur		Zahl	°C		2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Durchflusskoeffizient		Zahl			2.3	P-HKLS
Fliessdruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Foerdermenge		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Konstruktionsart		Text			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Schutzflaeche		Zahl	m²		2.3	P-HKLS
Sprühradius		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - FÖRDERTECHNIK - AUFZÜGE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Anzahl Personen	dient zur Luftmengenermittlun, definiert die Anzahl der in dem Raum befindlichen Personen errechnet durch die Nutzung und Fläche m²	Zahl			2.2	ARCH
Förderhöhe	Definiert die Foerderhöhe	Zahl	m		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Schachtbreite	Definiert die Breite des Schachts	Zahl	cm		2.2	ARCH
Schachtgrube	Definiert die Höhe der Schachtgrube	Zahl	cm		2.2	ARCH
Schachtkopf	Definiert die Höhe des Schachtkopfes	Zahl	cm		2.2	ARCH
Schachttiefe	Definiert die Tiefe des Schachts	Zahl	cm		2.2	ARCH
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Anlaufstrom	Gibt den Anlaufstrom an	Zahl	A		2.3	P-ET
Anschlussleistung	Definert die Anschlussleistung	Zahl	W		2.3	P-ET
Ansteuerung_BMA	Art der Ansteuerung der BMA	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Beleuchtung	Definert die Art der Beleuchtung	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
EDV-Anschluss	Gibt an ob ein EDV-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	BS
Geschwindigkeit	Definiert die Geschwindigkeit	Zahl	m/s		2.3	P-ET
Haltestellen	Anzahl der Haltestellen	Zahl			2.3	ARCH
Kabinenbreite	Definiert die Breite der Kabine	Zahl	cm		2.3	ARCH
Kabinenhöhe	Definiert die Höhe der Kabine	Zahl	cm		2.3	ARCH
Kabinentiefe	Definiert die Tiefe der Kabine	Zahl	cm		2.3	ARCH
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Maschinenraum_ja_nein	Gibt an ob ein Maschienenraum vorhanden ist oder nicht	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Nennlast	Traglast des Elements	Zahl	kg		2.3	ARCH
Oberflaeche	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	ARCH
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Technologie	Definiert die Art der Technologie	Text			2.3	ARCH
Telefonanbindung	Gibt an ob eine Telefonanbindung vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Türausführung	Definiert die Art der Türausführung	Text			2.3	P-ET

TECHNIK - FÖRDERTECHNIK - AUFZÜGE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Zugänge	Definiert die Art der Zugänge	Text			2.3	ARCH
Energierückgewinnung_vorhanden		Wahr/Falsch			3.1	AF
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF
Zielrufsteuerung_vorhanden		Wahr/Falsch			3.1	AF

TECHNIK - FÖRDERTECHNIK - FAHRTREPPEN/ -STEIGE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Förderhöhe	Definiert die Foerderhöhe	Zahl	m		2.2	ARCH
Länge		Zahl	m		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Winkel		Zahl	°		2.2	ARCH
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Anlaufstrom	Gibt den Anlaufstrom an	Zahl	A		2.3	P-ET
Anschlussleistung	Definert die Anschlussleistung	Zahl	W		2.3	P-ET
Ansteuerung_BMA	Art der Ansteuerung der BMA	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	BS
Geschwindigkeit	Definiert die Geschwindigkeit	Zahl	m/s		2.3	P-ET
Laufbreite	gibt Auskunft über die Laufbreite einer Treppe	Zahl	cm		2.3	ARCH
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Nennlast	Traglast des Elements	Zahl	kg		2.3	ARCH
Oberflaeche	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Podestlänge oben	Die Länge des oberen Podestes der Treppe.	Zahl	cm		2.3	ARCH
Podestlänge unten	Die Länge des unteren Podestes der Treppe.	Zahl	cm		2.3	ARCH
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	ARCH
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - FÖRDERTECHNIK - KLEINBEHÄLTERANLAGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Breite		Zahl	cm		2.2	ARCH
Förderhöhe	Definiert die Foerderhöhe	Zahl	m		2.2	ARCH
Höhe		Zahl	cm		2.2	ARCH
Länge		Zahl	cm		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Anlaufstrom	Gibt den Anlaufstrom an	Zahl	A		2.3	P-ET
Anschlussleistung	Definert die Anschlussleistung	Zahl	W		2.3	P-ET
Ansteuerung_BMA	Art der Ansteuerung der BMA	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Durchmesser	Der Durchmesser gibt und steuert die errechnete gesamte Breite eines Körper.	Zahl	cm		2.3	ARCH
EDV-Anschluss	Gibt an ob ein EDV-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Geschwindigkeit	Definiert die Geschwindigkeit	Zahl	m/s		2.3	P-ET
Haltestellen	Anzahl der Haltestellen	Zahl			2.3	ARCH
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Maschinenraum_ja_nein	Gibt an ob ein Maschienenraum vorhanden ist oder nicht	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Nennlast	Traglast des Elements	Zahl	kg		2.3	ARCH
Oberflaeche	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	ARCH
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Technologie	Definiert die Art der Technologie	Text			2.3	ARCH
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - KLAPPEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Anstroemflaeche		Zahl	m²		2.3	P-HKLS
Ausloesetemperatur		Zahl	°C		2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
Blattstaerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Dichtheitsklasse		Text			2.3	P-HKLS
Dichtungswerkstoff		Text			2.3	P-HKLS
Drehmomentbereich		Text			2.3	P-HKLS
Druckbereich		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Explosionsschutz		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Feuerwiderstandsklasse		Text			2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Groesse		Text			2.3	P-HKLS
Klappenpositionswinkel		Zahl	°		2.3	P-HKLS
Korrosionsschutz		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
L_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leergewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Schalldaempfer		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Schallleistungspegel		Zahl	dB		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Schmelztemperatur		Zahl	°C		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - KLAPPEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl	A		2.3	P-HKLS
Temperaturwirksamkeit		Zahl			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumenstrombereich		Text			2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - LUFTBEHANDLER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
L_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Feuchtigkeitszunahme		Zahl			2.3	P-HKLS
L_StatischerDruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
Luftfeuchtezahl		Zahl			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - LUFTDURCHLÄSSE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Druckbereich		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Einstellung		Zahl			2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_StatischerDruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
Luftart		Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Schallleistungspegel		Zahl			2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Temperatur		Zahl	°C		2.3	P-HKLS
Temperaturbereich		Text			2.3	P-HKLS
Volumenstrombereich		Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - LUFTFILTER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Abscheidegrad		Zahl	%		2.3	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Anfangswiderstand		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Filterklasse		Text			2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Endwiderstand		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_StatischerDruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Volumenstrombereich		Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF
Theoretischer_Druckverlust		Zahl	Pa		4.1	AF

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - LUFTKANÄLE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Dichtheitsklasse		Text			2.3	P-HKLS
Druckbereich		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Geklammert		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
L_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Luftart		Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - LÜFTUNGSANLAGEN - VENTILATOREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Betriebstemperaturbereich		Text			2.3	P-HKLS
Drehzahl		Zahl	U/min		2.3	P-HKLS
Explosionsschutz		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Korrosionsschutz		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
L_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_DruckTotal		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_StatischerDruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leistungszahl_COP		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Schallleistungspegel		Zahl	dB		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl	A		2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - BEHÄLTER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AbzweigeAnzahl		Zahl			2.3	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
Groesse		Text			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
Nennleistung		Zahl			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumen		Zahl	m³		2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - ENERGIEERZEUGER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Betriebsdruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Druckstufe		Text			2.3	P-HKLS
Einbauart		Text			2.3	P-HKLS
EnergieWirkungsgrad		Zahl	%		2.3	P-HKLS
Heizleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Kuehlleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
L_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leistungszahl_COP		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
Nennleistung		Zahl			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Pufferspeicher		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
R_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Heizung		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom_Kuehlung		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl	A		2.3	P-HKLS
Temperaturbereich		Text			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumen		Zahl	m³		2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - HEIZKÖRPER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Füllmenge		Zahl	l		2.3	P-HKLS
Heizleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Hygiene Heizkörper		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - PUMPEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Ansaughoehe		Zahl	m		2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Drehzahl		Zahl	U/min		2.3	P-HKLS
Druckerhoehung		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Einbauart		Text			2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leistungszahl_COP		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl	V		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl	A		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumenstrombereich		Text			2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - ROHRE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AbzweigeAnzahl		Zahl			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Drosseldruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
flansch_breite		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
flansch_staerke		Zahl	cm		2.3	P-HKLS
Fülldruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Groesse		Text			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
Nenndruckstufe		Text		X	2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
Pruefdruck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Ventileinstellung		Zahl			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumen		Zahl	m³		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - VERTEILER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m^3/h		2.3	P-HKLS
Systemname		Text			2.3	P-HKLS
Systemtyp		Text			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - WASSERAUFBEREITUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - ROHRLEITUNGSSYSTEME - WASSERFILTER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Anfangswiderstand		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Leergewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Druckverlust		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Endwiderstand		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m^3/h		2.3	P-HKLS
Rueckspuehlfunktion		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Stroemungsgeschwindigkeit		Zahl	m/s		2.3	P-HKLS
Temperaturbereich		Text			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumenstrombereich		Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SANITÄREINRICHTUNGEN - ABLÄUFE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Anschlusswert DU		Zahl			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Einbauart		Text			2.3	P-HKLS
Groesse		Text			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl			2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m^3/h		2.3	P-HKLS
Schmutzfangkorb		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SANITÄREINRICHTUNGEN - ABSCHEIDER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Abscheidemedium		Text			2.3	P-HKLS
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-HKLS
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl	DN		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Volumen		Zahl	m³		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SANITÄREINRICHTUNGEN - SANITÄROBJEKTE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-HKLS
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-HKLS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-HKLS
Einbauart		Text			2.3	P-HKLS
Lastklassifizierung		Text			2.3	P-HKLS
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-HKLS
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-HKLS
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-HKLS
R_Anschlussgroesse		Zahl	mm		2.3	P-HKLS
R_Statischer_Druck		Zahl	Pa		2.3	P-HKLS
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	P-HKLS
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-HKLS
Spannung		Zahl			2.3	P-HKLS
Stromwert		Zahl			2.3	P-HKLS
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	P-HKLS
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-HKLS
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SANITÄREINRICHTUNGEN - SCHÄCHTE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	ARCH
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text			2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Begleitheizung	Information zu existenz einer Begleitheizung am Element	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Einbauart		Text			2.3	ARCH
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
R_Volumenstrom		Zahl	m³/h		2.3	ARCH
Verbindungsart	Verbindungsart von Rohr, Rohr Formteile, Rohrzubehör, Luftkanal, Luftkanalformteile	Text			2.3	ARCH
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SCHWACHSTROMANLAGEN - AKUSTISCHEN SIGNALGEBER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Impedanz		Zahl	Ohm		2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Nennleistung		Zahl	W		2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Schallleistungspegel		Zahl			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SCHWACHSTROMANLAGEN - KAMERAS

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
IK-Nummer		Text			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Witterungsbestaendig		Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Bildwinkel		Zahl	°		3.1	AF
Brennweite		Zahl	mm		3.1	AF
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF
VideoaufloesungBreite		Zahl			3.1	AF
VideoauflösungHöhe		Zahl			3.1	AF

TECHNIK - SCHWACHSTROMANLAGEN - SENDER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
ElementAdresse		Text			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SCHWACHSTROMANLAGEN - SPRECHSTELLEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SCHWACHSTROMANLAGEN - TÜRKONTROLLEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Tuernummer	Tür-Information	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - STARKSTROMANLAGEN - BATTERIEANLAGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Batteriart		Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Betriebsgewicht		Zahl	kg		2.3	P-ET
Kapazität		Zahl	Ah		2.3	P-ET
Lebensdauer		Text			2.3	P-ET
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-ET
Spannung		Zahl	V		2.3	P-ET
Umgegungstemperatur_Maximal		Zahl	°		2.3	P-ET
Verteiler		Text			2.3	P-ET
Wechselrichter		Text			2.3	P-ET
Wirkleistung		Zahl	W		2.3	P-ET
Zellenanzahl		Zahl			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - STARKSTROMANLAGEN - DOSEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Feuerwiderstandsklasse_		Text			2.3	P-ET
IK-Nummer		Text			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Netzart		Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Schallschutzklasse		Text			2.3	P-ET
Schutzart_Installation		Text			2.3	P-ET
Sicherung		Text			2.3	P-ET
Spannung		Zahl			2.3	P-ET
Steckdosennummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.3	P-ET
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - STARKSTROMANLAGEN - ELEKTROVERTEILER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Farbe		Text			2.3	P-ET
Gleichzeitigkeitsfaktor		Zahl			2.3	P-ET
Installationstyp	Gibt an ob ein Element freistehend, wandbasiert oder deckenbasiert ist	Text		X	2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Netzart		Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-ET
Schutzart_Installation		Text			2.3	P-ET
Sockelart		Text			2.3	P-ET
Spannung		Zahl	V		2.3	P-ET
Strombelastung_MAX		Zahl	A		2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - SCHWACHSTROMANLAGEN - KABELAUSLÄSSE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Auslassnummer		Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
Netzart		Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Spannung		Zahl			2.3	P-ET
Strombelastung_MAX		Zahl			2.3	P-ET
Stromkreisnummer	Bezeichnung lt. AKH Dokumentationsrichtlinie	Text			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - STARKSTROMANLAGEN - STROMERZEUGER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Betriebsgewicht		Zahl	kN		2.3	P-ET
Heizleistung		Zahl	W		2.3	P-ET
Leistungsfaktor		Zahl			2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-ET
Spannung		Zahl	V		2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

TECHNIK - STARKSTROMANLAGEN - TRANSFORMATOREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-ET
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	P-ET
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-ET
AKS-Nummer	für CAFM würde ich mit aufnehmen, falls es doch mal gebraucht wird, Anlagenkennzeichensystem	Text			2.3	P-ET
Ausgangsspannung		Zahl	V		2.3	P-ET
Bereichskennung	Definiert den Zuordnungebereich	Text		X	2.3	P-ET
Betriebsgewicht		Zahl	kg		2.3	P-ET
Eingangsspannung		Zahl	kV		2.3	P-ET
Impedanz		Zahl	Ohm		2.3	P-ET
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	P-ET
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-ET
Phase_Anzahl	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Zahl			2.3	P-ET
Scheinleistung		Zahl	VA		2.3	P-ET
Verlustleistung		Zahl			2.3	P-ET
Produkt	Gibt an ob das Element produktneutral oder spezifisch ist	Text			3.1	AF

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - FENSTER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Fensterbank aussen	definiert ob es Außen eine Fensterbank gibt oder nicht	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Fensterbank innen	definiert ob es Innen eine Fensterbank gibt oder nicht	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Glasfläche	ausschließlich die Glasfläche des Fensters	Zahl	m²		2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Lüftungsquerschnitt frei	freier Lüftungsquerschnitt	Zahl	m²		2.2	ARCH
Nutzbare Durchgangslichte Breite	Durgangslichte Breite - Panikbeschlag +(Türblattstärke je nach Konstruktion)	Zahl	cm		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Beschattungsart	Die Art der Beschattung die für diesen Raum angedacht ist	Text			2.3	ARCH
Brandentrauchung	Dient das Element zur Brandentrauchung	Wahr/Falsch			2.3	BS
Brandfallsteuerung	gibt bei z.B. Türen an wie diese im Brandfall gesteuert wird	Text			2.3	P-ET
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Durchsturzsicherung	Definition der Art der Durchsturzsicherung	Text			2.3	ARCH
Einbruchswiderstand	Beschreibt die Widerstandsklassen gegen Einbruchssituationen	Text			2.3	ARCH
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	BS
Glastyp	ESG, VSG, etc.	Text			2.3	ARCH
Lichttransmissionsgrad	gibt den Lichttransmissionsgrad einer Glasfläche an. Wird für die Berechnung der natürlichen Belichtung benötigt	Zahl			2.3	ARCH
Magnetkontakt	Kontakt in Zarge, Magnet in Türfalz	Text			2.3	ARCH
Motor	Motor (ja/nein)	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Oberflaeche_Rahmen	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Rahmenmaterial	Material des Rahmens	Text			2.3	ARCH
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - DECKENELEMENTE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Abhaengelast	Flächenlast für Abhängungen	Zahl	kN/m²		2.3	ARCH
Abhanghöhe		Zahl	m		2.3	ARCH
Farben		Text			2.3	ARCH
Grundelement	Bezeichnung des Elemettyps	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
TRWK_Nutzlast	Flächenlast für Nutzlasten	Zahl	kN/m²		2.3	ARCH
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - GELÄNDER, HANDLÄUFE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Geländerhöhe		Zahl	cm		2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - SONSTIGES AUSBAU

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	ARCH/P-TWP
Oberflaeche	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - TÜREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Anschlagseite/Öffnungsrichtung	Öffnungsrichtung wird in Rechts oder Links angegeben. Bei zweiflügeligen Türen Gehflügel vor Stehflügel (zB L/R)	Text			2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Glasfläche	ausschließlich die Glasfläche des Fensters	Zahl	m²		2.2	ARCH
Lüftungsquerschnitt frei	freier Lüftungsquerschnitt	Zahl	m²		2.2	ARCH
mind. Durchgangslichte Breite	wird als Prüfparameter für die Einreichung (D) angegeben, diesem hat die Mauerlichte mindestens zu entsprechen	Zahl	cm		2.2	ARCH
mind. Durchgangslichte Höhe	wird als Prüfparameter für die Einreichung (D) angegeben, diesem hat die Mauerlichte mindestens zu entsprechen	Zahl	cm		2.2	ARCH
Nutzbare Durchgangslichte Breite	Durgangslichte Breite - Panikbeschlag +(Türblattstärke je nach Konstruktion)	Zahl	cm		2.2	ARCH
Öffnungsart	definiert ob es sich um eine Dreh-, Pendel-, Schiebetüre handelt	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandentrauchung	Dient das Element zur Brandentrauchung	Wahr/Falsch			2.3	BS
Brandfallsteuerung	gibt bei z.B. Türen an wie diese im Brandfall gesteuert wird	Text			2.3	P-ET
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Drückerart	Arte des Beschlags für den Drücker (Knauf, Panikstange etc.)	Text		X	2.3	ARCH
Einbruchswiderstand	Beschreibt die Widerstandsklassen gegen Einbruchssituationen	Text			2.3	ARCH
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
E-Öffner Gehflügel	Ob diese Gehflüg Türe einen E-Öffner hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
E-Öffner im Stehflügel	Ob diese Stehflüg Türe einen E-Öffner hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Falzart	Falzart an dem Türblatt (stumpf eingeschlagen z.B..)	Text			2.3	ARCH
Fenster_Anzahl	Die Anzahl der Fensterelemente in einer Familie.	Zahl			2.3	ARCH
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	BS
Glastyp	ESG, VSG, etc.	Text			2.3	ARCH
Haltemagnet	Kann die Tür durch einen Boden- oder Wandmagneten geöffnet gehalten werden	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Kabelübergang	Kabelübergang im Metallpanzerschlauch + Vorspann	Text			2.3	ARCH
Klimakategorie	Klimakategorie des Türblattes	Text			2.3	BP
Lichttransmissionsgrad	gibt den Lichttransmissionsgrad einer Glasfläche an. Wird für die Berechnung der natürlichen Belichtung benötigt	Zahl			2.3	ARCH
Magnetkontakt	Kontakt in Zarge, Magnet in Türfalz	Text			2.3	ARCH
Material Türblatt	"""Haupt "" Material von dem Türblatt "	Text			2.3	ARCH
Material Zargen	das Material zB: Stahl Holz usw.	Text			2.3	ARCH

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - TÜREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Motor	Motor (ja/nein)	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Motorriegel	Elektro-Motorriegel werden als Zusatzverriegelungen zusätzlich zum normalen Schloss in der Tür eingesetzt, um erhöhte Sicherheit zu gewährleisten.	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Nottaster	Gibt es einen Nottaster an der Tür oder daneben?	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Oberfl. Türblatt Bandgegenseite	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
Oberfl. Zarge Bandgegenseite	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
Oberfl. Zarge Bandseite	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
Oberfl._Tuerblatt_Bandseite	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Öffnung in Grad	Setzt den Öffnungsfall eines Elements (normalerweise Türen und Fenster) ausgedrückt in Grad.	Zahl	°		2.3	ARCH
Öffnung in Grad Stehflügel	Stellt im Grundriss den Öffnungswinkel des Öffnungssymbolsdar	Zahl	°		2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Riegelkontakt	Tür-Information	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Rolltorkontakt	Beschreibt ob das Tor über solch einen Kontakt verfügt	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Schlossklasse	die Schlossklasse wird durch die DIN 18 251-1/ EN 12 209 definiert	Text			2.3	ARCH
Schlüsselschalter	Tür-Information	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Schnelllauftor	Tür-Information	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Sondertür	Kennzeichnungen für Sondertüren zB. Tapetentüre	Text			2.3	ARCH
Stärke (Türblatt)	Türblattstärke	Zahl	cm		2.3	ARCH
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Tuernummer	Tür-Information	Text			2.3	ARCH
Türbänder	n.d.	Text			2.3	ARCH
Türfeststeller	Tür-Information	Text			2.3	ARCH
Türschließer	Tür-Information	Text			2.3	ARCH
Türspion	ob ein Türspion an der Türe vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Türstopper	Tür-Information	Text			2.3	ARCH
Türtyp	Angabe des Türtypes laut definerter Liste	Text			2.3	ARCH
Überströmöffnung	hier kann angegeben werden ob dieses Bauteil über eine Lüfftungsöffnung und Unterschnitt verfügt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP
Wetterschutzschiene	Ob eine Wetterschutzschiene bzw. Wetternase vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	ARCH

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - TÜREN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Zargenart	Art der Zarge z.B.: Block Umfassung usw.	Text			2.3	ARCH
Zutritt	Haustechnik-Information für Räume	Text			2.3	ARCH
Füllungsmaterial	Füllmaterial im Inneren der Türe	Text			2.5.1	BS
Panikverschluss	Die Ziel der Panikverschluss ist die sichere Fluchtmöglichkeit mit minimaler Anstrengung und ohne vorherige Kenntnis des Fluchttürverschlusses. Auch bei gegebenem Druck auf die Tür (Vorlast) müssen Paniktürverschlüsse sicher entriegeln.	Text			2.5.1	ARCH
Zylinder		Text			2.5.1	ARCH

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - WÄNDE AUSBAU

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
erdberührendes Element	definiert ob das Bauteil erdberührt ist	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumhohes Bauteil	Angabe, ob Bauteil raumhoch	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - ALLGEMEIN AUSBAU - WANDELEMENTE

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	P-TEAM
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Grundelement	Bezeichnung des Elemettyps	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 2. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die seitliche Fläche; bei vertikalen die 2. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - BELÄGE, VERKLEIDUNGEN - BODENAUFBAUTEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Bodenbelag	Defineirt die obetste Schicht bzw Deckschicht des Boden(Fußbodesn)	Text			2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	%		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Rutschhemmung	Gibt es eine, und welche Art von Bodenfläche gibt es in einem Raum, der das Auftreten von nassen oder rutschigen Oberflächen reduziert.	Text			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
TRWK_Nutzlast	Flächenlast für Nutzlasten	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - BELÄGE, VERKLEIDUNGEN - DACHVERKLEIDUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Art Dachaufbau		Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Firsthöhe	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Text			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Deckungsart Dach	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Text			2.3	ARCH
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
TRWK_Ausbaulasten/TGA	Flächenlast für Ausbauten der TGA	Zahl	kN/m²		2.3	P-HKLS
TRWK_Nutzlast	Flächenlast für Nutzlasten	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - BELÄGE, VERKLEIDUNGEN - DECKENVERKLEIDUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Neigung Unterseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	%		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Abhaengelast	Flächenlast für Abhängungen	Zahl	kN/m²		2.3	ARCH
Abhanghöhe		Zahl	m		2.3	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Beheizt	Haustechnik-Information für Räume	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Gekühlt	ist noch abzustimmen	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
TRWK_Nutzlast	Flächenlast für Nutzlasten	Zahl	kN/m²		2.3	ARCH
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - BELÄGE, VERKLEIDUNGEN - WANDVERKLEIDUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird	Text			2.3	ARCH
Bauteilaktivierung	gibt an ob es sich hierbei um ein Bauteil mit einer Bauteilaktivierung handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumhohes Bauteil	Angabe, ob Bauteil raumhoch	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - VERGLASUNGEN - DACHVERGLASUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Firsthöhe	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Text			2.2	ARCH
Glasfläche	ausschließlich die Glasfläche des Fensters	Zahl	m²		2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Abhaengelast	Flächenlast für Abhängungen	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Beschattungsart	Die Art der Beschattung die für diesen Raum angedacht ist	Text			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Durchsturzsicherung	Definition der Art der Durchsturzsicherung	Text			2.3	P-TWP
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Glastyp	ESG, VSG, etc.	Text			2.3	ARCH
Lichttransmissionsgrad	gibt den Lichttransmissionsgrad einer Glasfläche an. Wird für die Berechnung der natürlichen Belichtung benötigt	Zahl			2.3	ARCH
Oberflaeche_Rahmen	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
TRWK_Nutzlast	Flächenlast für Nutzlasten	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

AUSBAU - VERGLASUNGEN - FASSADENVERGLASUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.2	BS
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.2	BS
Glasfläche	ausschließlich die Glasfläche des Fensters	Zahl	m²		2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	ARCH
Aufbautennummer	gibt an welcher Aufbau bei dem Bauteil verwendet wird				2.3	ARCH
Beschattungsart	Die Art der Beschattung die für diesen Raum angedacht ist	Text			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Glastyp	ESG, VSG, etc.	Text			2.3	ARCH
Lichttransmissionsgrad	gibt den Lichttransmissionsgrad einer Glasfläche an. Wird für die Berechnung der natürlichen Belichtung benötigt	Zahl			2.3	ARCH
Oberflaeche_Rahmen	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumhohes Bauteil	Angabe, ob Bauteil raumhoch	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Schallschutzklasse	hier ist die NORM bzw. DIN für die Schallsutzklassen zu hinterlegen	Text			2.3	BP
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Wärmedurchgangskoeffizient	Der Wert der Wärmeübertragung durch eine Tür.	Zahl	W/m²K		2.3	BP

EINRICHTUNGEN - LEITSYSTEME - LEITSYSTEME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Installationstyp	Gibt an ob ein Element freistehend, wandbasiert oder deckenbasiert ist	Text		X	2.1	ARCH
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Breite		Zahl	cm		2.2	ARCH
Höhe		Zahl	cm		2.2	ARCH
Länge		Zahl	cm		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Raum Bezeichnung	Der Parameter enthält die Primärbezeichnung lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien	Text			2.2	ARCH
Sekundaerbezeichnung	Der Parameter enthält die Sekundärbezeichnung lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien	Text			2.2	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Durchmesser	Der Durchmesser gibt und steuert die errechnete gesamte Breite eines Körper.	Zahl	cm		2.3	ARCH
EDV-Anschluss	Gibt an ob ein EDV-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Konstruktionsart	Gibt an ob ein Element freistehend, wandbasiert oder deckenbasiert ist	Text		X	2.3	ARCH
Material-Front	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Korpus	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Sockel	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Unterkonstruktion	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	ARCH
Stromanschlussart	Gibt an welcher Stromanschluss vorhanden ist	Text			2.3	P-ET
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS

EINRICHTUNGEN - AUSSTATTUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	ARCH
Installationstyp	Gibt an ob ein Element freistehend, wandbasiert oder deckenbasiert ist	Text		X	2.1	ARCH
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Raum Bezeichnung	Der Parameter enthält die Primärbezeichnung lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien	Text			2.2	ARCH
Raumnummer_Planung	Der Parameter ist für die frühe Phase der Raumplanung vorgesehen.	TEXT			2.2	ARCH
Reinraumklasse	Reinraumklasse	Text			2.2	ARCH
Übersiedlung					2.2	P-TEAM
Übersiedlung aus Raum	Gibt die Raumnummer an, aus dem es übersiedet wurde				2.2	P-TEAM
Wandverstaerkung_erforderlich	Gibt an, ob eine Wandverstärkung erforderlich ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Ableitfaehigerboden_erforderlich	Definiert ob das Element einen ableitfähigen Boden benötigt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Abluftart	Gibt an um welche Art von Abluft es sich handelt	Text			2.3	ARCH
Absicherung	Definiert die Art der elektrischen Absicherung	Text			2.3	ARCH
Abwasser	Gibt über die Verwendung des Gewerts Abwasser Auskunft, ob dieses hier in Verwendung ist oder nicht.	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Airmotor	Gibt an ob ein Airmotor vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Antennenanschluss	Gibt an ob ein Antennenanschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
EDV-Anschluss	Gibt an ob ein EDV-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Elektrischer Anschlusswert	Definert den elektrischen Anschlußwert	Zahl			2.3	ARCH
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
GLT-ZLT		Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Leitprodukt	Definert das Leitprodukt	Text			2.3	ARCH
Material-Arbeitsplatte	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Armlehne	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Front	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Korpus	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Lehne	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Sitzfläche	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Sockel	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Material-Tischplatte	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH

EINRICHTUNGEN - AUSSTATTUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Material-Unterkonstruktion	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	ARCH
Narkosegasabsaugung	Gibt an ob eine Narkosegasabsaugung vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Oberflaeche	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Potentialausgleich	Maßnahmen im Gebäude oder Raum zum Beseitigen elektrischer Potentialunterschiede (Spannungen) zwischen den berührbaren Körpern elektrischer Betriebsmittel	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	ARCH
Strom-Anschluss	Gibt an ob das Element über einen Stromanschluss verfügt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Stromanschluss_fix	Definert ob der Stromanschluss ein fixer Geräteanschluss ist	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Stromanschlussart	Gibt an welcher Stromanschluss vorhanden ist	Text			2.3	P-ET
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Verstärkung-Unterkonstruktion_erforderlich	Gibt an ob für ein Element eine entsprechende Wand- oder Deckenverstärkung benötigt wird	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Waermeabgabe	Definert die Wärmeabgabe des Elements	Zahl	W		2.3	ARCH
Wasseranschluss	Gibt es und welche Art von Zugang dieser Raum zu einem fließenden Wasser hat?	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS

EINRICHTUNGEN - LABOR- UND MEDIZINTECHNIK

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	P-MT
Installationstyp	Gibt an ob ein Element freistehend, wandbasiert oder deckenbasiert ist	Text		X	2.1	P-MT
Name	Gibt die Typenbezeichnung des Objektes an	Text			2.1	P-MT
Ausschreibung_HB_Prj	Definiert ob das Element durch den Hochbau des Projekts ausgeschrieben wird	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Ausschreibung_MT_Prj	Definiert ob das Element durch den Medizintechnik-Planer des Projekts ausgeschrieben wird	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Ausschreibung_MT_TDR	Definiert ob das Element durch die technische Direktion ausgeschrieben wird	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Ausschreibung_MT_VKMB	Definiert ob das Element durch die Vamed-KMB ausgeschrieben wird	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
EMTEC-Klasse	Definition der EMTEC Klasse	Text			2.2	P-MT
EX_Schutzklasse	Raum-Information für elektrotechnik	Text			2.2	P-MT
Laserschutzklasse	Gib an, welche Laserschutzklasse dieses Medizinische Gerät aufweist	Text			2.2	P-MT
LV_Beschaffung_MA01	Definiert ob das Element durch die MA01 beschafft wird	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-MT
Raum Bezeichnung	Der Parameter enthält die Primärbezeichnung lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien	Text			2.2	P-MT
Raumnummer_Planung					2.2	ARCH
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	P-MT
Übersiedlung aus Raum	Gibt die Raumnummer an, aus dem es übersiedet wurde				2.2	P-TEAM
Übersiedlungsgerät	Gibt an, ob das Gerät übersiedelt wurde	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Wandverstaerkung_erforderlich	Gibt an, ob eine Wandverstärkung erforderlich ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Abluft-Anschluss	Gibt an, ob es einen Abluft-Anschluss gibt	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Absicherung	Definiert die Art der elektrischen Absicherung	Text	A		2.3	P-MT
Abwasser	Gibt über die Verwendung des Gewerts Abwasser Auskunft, ob dieses hier in Verwendung ist oder nicht.	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Airmotor	Gibt an ob ein Airmotor vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
CO2-Anschluss	Gibt an ob ein CO2-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Druckluft-Anschluss_10_medizinisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 10bar für medizinische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Druckluft-Anschluss_10_technisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 10bar für technische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Druckluft-Anschluss_5_medizinisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 5bar für medizinische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Druckluft-Anschluss_5_technisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 5bar für technische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
EDV-Anschluss	Gibt an ob ein EDV-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Elektrischer Anschlusswert	Definert den elektrischen Anschlußwert	Zahl	W		2.3	P-MT
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Text			2.3	BS
Erdgas-Anschluss	Gibt an ob ein Erdgas-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT

EINRICHTUNGEN - LABOR- UND MEDIZINTECHNIK

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
GLT-ZLT		Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Hausdampf-Anschluss	Gibt an ob ein Hausdampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Helium-Anschluss	Gibt an ob ein Helium-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Masse	Gibt die Masse eines Elements an	Zahl	kg		2.3	P-MT
Material-Arbeitsplatte	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Armlehne	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Front	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Korpus	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Lehne	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Sitzfläche	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Sockel	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Tischplatte	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
Material-Unterkonstruktion	gibt Auskunft über das verwendetete Material	Text			2.3	P-MT
N2O-Anschluss	Gibt an ob ein N2O-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Narkosegasabsaugung	Gibt an ob eine Narkosegasabsaugung vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Oberflaeche	Farbe und Oberflächenqualität	Text			2.3	P-MT
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	P-MT
Osmosewasser-Anschluss	Gibt an ob ein Osmosewasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Potentialausgleich	Maßnahmen im Gebäude oder Raum zum Beseitigen elektrischer Potentialunterschiede (Spannungen) zwischen den berührbaren Körpern elektrischer Betriebsmittel	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Qualmbildungsklasse	hier wird die Quambildungsklasse eines Bauteiles deffiniert	Text			2.3	BS
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	P-MT
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	P-MT
Sauerstoff-Anschluss	Gibt an ob ein Sauerstoff-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Sterildampf-Anschluss	Gibt an ob ein Sterildampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Strom-Anschluss	Gibt an ob das Element über einen Stromanschluss verfügt	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Stromanschlussart	Gibt an welcher Stromanschluss vorhanden ist	Text			2.3	P-MT
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	P-MT
Tropfenbildungsklasse	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Vakuum-Anschluss	Gibt an ob ein Vakuum-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Verstärkung-Unterkonstruktion_erforderlich	Gibt an ob für ein Element eine entsprechende Wand- oder Deckenverstärkung benötigt wird	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Vollentsalztes-Wasser-Anschluss	Gibt an ob ein Vollentsalztes-Wasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT

EINRICHTUNGEN - LABOR- UND MEDIZINTECHNIK

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Waermeabgabe	Definert die Wärmeabgabe des Elements	Zahl	W		2.3	P-MT
Wasseranschluss	Gibt es und welche Art von Zugang dieser Raum zu einem fließenden Wasser hat?	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Zuluft-Anschluss	Gibt an, ob es einen Zuluft-Anschluss gibt	Wahr/Falsch			2.3	P-MT
Fabrikat Bezeichnung	Gibt die genaue Produktbezeichnung des Objekts an	Text			4.2	AF
Lieferant Bezeichnung	Gibt die Bezeichnung des Lieferanten an	Text			4.2	AF

AUßENANLAGEN - BAUTEILE AUßENANLAGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Brandverhalten	Brandschutz-Information	Text			2.3	BS
Element brennbar	gibt an ob das Bauteil aus brennbaren Materialien besteht	Wahr/Falsch			2.3	BS
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Tragwerk		Wahr/Falsch			2.3	P-TWP

AUßENANLAGEN - FLÄCHEN AUßENANLAGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.1	ARCH
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.1	ARCH
Ausfuehrungsart	Definiert die Art der Ausführung eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Bodenbelag	Defineirt die obetste Schicht bzw Deckschicht des Boden(Fußbodesn)	Text			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
Konstruktionsart	Definiert die Art der Konstruktion eines Bauteils	Text		X	2.2	ARCH
Neigung Oberseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Neigung Unterseite	ÖNorm-Parameterfür Dächer	Zahl	°		2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Tragwerk	Definiert ob das Bauteil tragend ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TWP
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Materialgüte	hier wird dem Bauteil eine Materialgüte zugewiesen, z.B.: Betongüteklasse	Text			2.3	ARCH/P-TWP
Materialgüte Zusatz	Wenn ergänzende Informationen neben der Materialgüte benötigt werden sind diese hier an zugeben zB: eingefärbt schwarz	Text			2.3	ARCH/P-TWP
Oberfläche 1. Seite	Qualität der Oberfläche; Bei horizontalen Elementen die obere Fläche; bei vertikalen die 1. Seite	Text			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Rutschhemmung	Gibt es eine, und welche Art von Bodenfläche gibt es in einem Raum, der das Auftreten von nassen oder rutschigen Oberflächen reduziert.	Text			2.3	ARCH
Statikposition	ist die übergeordnete Hierarchie Ebene von der Possitionsnummer	Text			2.3	P-TWP
TRWK_Nutzlast	Flächenlast für Nutzlasten	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Bewehrungsgehalt LV	Dieser Wert ist Ausschreibungsrelevant und wird in kg/m³ angegeben	Text			2.5.1	P-TWP

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - KÖRPER

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an	Text		X	2.2	P-Team
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	P-Team
Name	Gibt den Namen eines Elemets an	Text			2.2	P-Team
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.2	P-Team
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	P-Team

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - ÖFFNUNGEN

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: **1.1** **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Fachbereich	gibt an welchem Fachbereich ein Bauteil zugeördnet ist	Text			2.2	ARCH
Hauptmaterial	Gibt das Hauptmaterial des Elements an	Text		X	2.2	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.2	ARCH
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Brandabschnittdefinierendes Bauteil	ob dieses Bauteil entlang einer Brandabschnittsgrenze positioniert ist und damit spezielle Bedingungen erfüllen muss	Wahr/Falsch			2.3	BS
Brandabschottung	gibt bei z.B. Türen an wie diese im Brandfall gesteuert wird	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Feuerwiderstandsklasse_	gibt die Feuerwiederstandsklasse eines Bauteiles an	Text			2.3	BS

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - RÄUME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Allgemeine_Kategorie	Gibt die allgemeine Kategorie eines Elemets an				2.1	ARCH
Ebene					2.1	ARCH
Fläche					2.1	ARCH
Höhe für Berechnung					2.1	ARCH
Lichte Höhe					2.1	ARCH
Umfang					2.1	ARCH
Volumen					2.1	ARCH
Abteilung ID					2.2	ARCH
Amoniak-Anschluss	Gibt an ob ein Amoniakanschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Anzahl Arbeitsplätze	Gibt Auskunft über die Anzahl der Arbeitsplätze.	Zahl			2.2	ARCH
Anzahl Betten	Gibt Auskunft über die Anzahl der Betten.				2.2	ARCH
Anzahl Kraftsteckdosen	Gibt Auskunft über die Anzahl der Kraftsteckdosen.				2.2	ARCH
Anzahl Personen	Gibt Auskunft über die Anzahl der Personen.				2.2	ARCH
Anzahl Steckdosen	Gibt Auskunft über die Anzahl der Steckdosen.				2.2	ARCH
Arbeiten_mit_Biologischem-Material	Gibt an, ob in diesem Raum biologische Arbeitsstoffe zur Anwendung kommen	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Argon-Anschluss	Gibt an ob ein Argon-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Außenbauteil	Definiert ob das Bauteil eine Schnittstelle zwischen dem Innen und Außenraum darstellt	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Azetylen-Anschluss	Gibt an ob ein Azetylen-anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Belegung Personen	gibt Auskunft über die Anzahl der Personen im raum für Sitz Arbeitsplätze, anders als die Personen anzahl werden hier auch informationen wie Arbeitsplätze usw. angegeben	Zahl			2.2	ARCH
Belichtung	gibt Auskunft über die notwendige Belichtung eines Raumes				2.2	ARCH
Belüftung					2.2	P-HKLS
Beschreibung Nutzung	Feld falls die Nutzung genauer beschireben werden muss	Text			2.2	ARCH
Biologisches Material Klasse	Gibt an, welcher Biologischer Arbeitsstoff in diesem Raum zur Anwendung kommt	Text			2.2	P-TEAM
Blendschutz erforderlich	Definiert ob ein Blendschutz erforderlich ist oder nicht	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Bodenbelag	Defineirt die obetste Schicht bzw Deckschicht des Boden(Fußbodesn)	Text			2.2	ARCH
Brandabschnitt	Hier wird der Name des Brandabschnitts bze die Bezeichnung angegeben.	Text			2.2	BS
Brandmeldeueberwachung	gibt Auskunft darüber ob ein Raum über solch eine Anlage verfügt oder nicht	Wahr/Falsch			2.2	BS
Brandschutzanforderung_Boden	Definiert ob dieses Bauteil eine besondere Brandschutzanforderung benötigt, bzw nach welcher klassifikation diese ausfällt.	Text			2.2	BS
Brandschutzanforderung_Decke	Definiert ob dieses Bauteil eine besondere Brandschutzanforderung benötigt, bzw nach welcher klassifikation diese ausfällt.	Text			2.2	BS
Brandschutzanforderung_Rohdecke	gibt Auskunft über die Brandschutzanforderung die eine Decke erfüllen muss	Text			2.2	BS
Brunnenwasser					2.2	P-HKLS

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - RÄUME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
CO2-Anschluss	Gibt an ob ein CO2-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
DIN_13080	Zuordnung nach DIN 13080	Text			2.2	P-TEAM
DIN_277	Zuordnung nach DIN 277	Text			2.2	ARCH
Druckluft-Anschluss_10_medizinisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 10bar für medizinische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Druckluft-Anschluss_5_medizinisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 5bar für medizinische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Entrauchungsart	Brandschutz-Information	Text			2.2	BS
Entspannungsdampf-Anschluss	Gibt an ob ein Entspannungsdampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Erdgas-Anschluss	Gibt an ob ein Erdgas-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Fachbereich ID					2.2	ARCH
Feuerlöschanlagen	der Parameter beschreibt was für eine Feuerlöschanlage in diesem Raum in Verwendung ist	Text			2.2	BS
Fussbodenaufbau Höhe	Fußboden Aufbau Höhe des zugeordneten Raums	Zahl	cm		2.2	ARCH
Geschoßhöhe	Gibt die Geschoßhöhe an				2.2	ARCH
Hausdampf-Anschluss	Gibt an ob ein Hausdampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Helium-Anschluss	Gibt an ob ein Helium-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Hochdruckdampf-Anschluss	Gibt an ob ein Hochdruckdampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Hohlraumüberwachung		Wahr/Falsch			2.2	BS
Kaltwasseranschluss	Gibt an ob ein Kaltwasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Klinik ID					2.2	ARCH
Lagerung_brennbarer_Stoffe	Gibt an ob in dem Element brennbare Stoffe gelagert werden	Wahr/Falsch			2.2	ARCH
Laseranwendungen_im_Raum	Gib an, ob in diesem Raum eine Laserbehandlung zur Anwendung kommt	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
Laserschutzklasse	Gib an, welche Laserschutzklasse in diesem Raum zur Anwendung kommt	Text			2.2	P-TEAM
Lichte Raumhöhe					2.2	ARCH
Magnetfelder_Klasse	Gibt an, welche Magnetschutzklasse in diesem Raum zur Anwendung kommt	Text			2.2	P-TEAM
Magnetische-Anwendungen_im_Raum	Gibt an, ob in diesem Raum eine Magnetische Anwendung zur Anwendung kommt	Wahr/Falsch			2.2	P-MT
N2-Anschluss	Gibt an ob ein N2-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
N2-fluessig-Anschluss	Gibt an ob ein N2-flüssig-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
N2O-Anschluss	Gibt an ob ein N2O-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Nutzwasser					2.2	P-HKLS
Oberkante Fertigfußboden					2.2	ARCH
Oberkante Rohdecke unter Raum					2.2	ARCH
OEN_1800	Zuordnung nach Ö-Norm 1800	Text			2.2	ARCH
ONH_6020		Text			2.2	P-HKLS

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - RÄUME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Osmosewasser-Anschluss	Gibt an ob ein Osmosewasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Phase	Definiert den Status eines Elements (Bestand, Neu, Abbruch)	Text		X	2.2	ARCH
Phase					2.2	ARCH
Propangas-Anschluss	Gibt an ob ein Propangas-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Raum befeuchtet					2.2	P-HKLS
Raum Bezeichnung	Der Parameter enthält die Primärbezeichnung lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien	Text			2.2	ARCH
Raumbelüftung					2.2	P-HKLS
Raumnummer_Planung	Der Parameter ist für die frühe Phase der Raumplanung vorgesehen.	TEXT			2.2	ARCH
Reinraumklasse	Reinraumklasse	Text			2.2	ARCH
Sauerstoff-Anschluss	Gibt an ob ein Sauerstoff-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Schallschutzanforderung	Gibt Auskunft über die Schallschutzanforderung eines Raumes	Zahl			2.2	BP
Sekundaerbezeichnung	Der Parameter enthält die Sekundärbezeichnung lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien	Text			2.2	ARCH
Sollfläche					2.2	ARCH
Speisewasser_AKH					2.2	P-TEAM
Sprinklerschutz_automatisch	Definert ob der Sprinkler automatisch aktivuert wird	Wahr/Falsch			2.2	P-HKLS
Sterildampf-Anschluss	Gibt an ob ein Sterildampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Strahlenanwendungen_im_Raum	Gibt an, ob es in diesem Raum eine Strahlenanwendung gibt	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Strahlenschutz_Klasse	Gibt an, welche Strahlenschutzklasse zur Anwendung kommt	Text			2.2	P-TEAM
Teilbereich ID					2.2	ARCH
Teilentsalztes_Wasser					2.2	P-TEAM
Trinkwasser-Anschluss	Gibt an ob ein Trinkwasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Vakuum-Anschluss	Gibt an ob ein Vakuum-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Verteilerbereich	To which electrical distribution area this room belong.	Text			2.2	P-ET
Vollenthärtetes-Wasser-Anschluss	Gibt an ob ein Voll-Enthärtetes-Wasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Vollentsalztes-Wasser-Anschluss	Gibt an ob ein Vollentsalztes-Wasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Warmwasser-Anschluss	Gibt an ob ein Warmwasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Wasseranschluss	Gibt an ob ein Wasser-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Wasserstoff-Anschluss	Gibt an ob ein Wasserstoff-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.2	P-TEAM
Abdichtung	Gibt Auskunft, ob das Objekt über eine Abdichtung verfügt oder nicht.	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Abdunkelungsanlage	Gibt Auskunft, ob das Objekt über eine Abdunkelungsanlage verfügt oder nicht.				2.3	ARCH
Abhaengelast	Gibt Auskunft über die geforderte Abhängelast im Raum		kN/m²		2.3	P-TEAM
Ableitfähigkeit	Gibt Auskunft über die Ableitfähigkeit.	Text			2.3	ARCH

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - RÄUME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Abwasser	Gibt über die Verwendung des Gewerts Abwasser Auskunft, ob dieses hier in Verwendung ist oder nicht.	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
AgDe_vorhanden	n.d.				2.3	ARCH
Airmotor	Gibt an ob ein Airmotor vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Antennenanschluss	Gibt an ob ein Antennenanschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Arbeitsraum	Definiert ob es sich um einen Arbeitsraum handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Aufenthaltsdauer	gibt auskunft darüber wie lange sich im Durchshcnitt ein Benutzer im Raum befindet	Zahl	h		2.3	ARCH
Aufenthaltsraum	Definiert ob es sich um einen Aufenthaltsraum handelt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Barrierefrei	definiert ob dieses Bauteil die Benutzung für körperlich eingeschränkte Personen ermöglicht	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Beheizt	Haustechnik-Information für Räume	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Belegungszeit pro Tag					2.3	ARCH
Beleuchtungsklasse					2.3	ARCH
Beleuchtungstype	gibt an mit was für Typen ein Raum beäuchtet wird				2.3	P-ET
Beschattungsart	Die Art der Beschattung die für diesen Raum angedacht ist	Text			2.3	ARCH
Bodeneinlauf	Gibt auskunft darüber ob dem Bauteil ein ausfluss (Gully) am Boden des Bauteil zu geordnet ist	Zahl			2.3	ARCH
Decke_erf. Schalldämmwert	gibt Auskunft über den Schalldämmwert den eine Decke erfüllen muss	Zahl			2.3	BP
Deckenoberfläche_	hier wird im Raum die zugeordnete Deckenoberfläche angegeben	Text			2.3	ARCH
Dienstzimmer		Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Doppelboden	Sichtbarkeitssteuerung ob der Doppelboden angezeigt wird	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Druckbelüftung					2.3	P-HKLS
Druckluft-Anschluss_10_technisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 10bar für technische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Druckluft-Anschluss_5_technisch	Gibt an ob ein Druckluft-Anschluss mit 5bar für technische Zwecke vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
EDV-Anschluss	Gibt an ob ein EDV-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
EN_12464		Text			2.3	P-TEAM
Erforderliche Lichtstärke	gibt Auskunft über die erforderliche Lichtstäke (z.B. bei einem Raum)	Zahl	Lux		2.3	ARCH
Erforderliche Luftfeuchte		Zahl	%		2.3	ARCH
Erforderliche Raumtemperatur	gibt Auskunft über die erforderliche Raumtemeratur	Zahl	° Celsius		2.3	ARCH
EX_Schutzklasse	Raum-Information für elektrotechnik	Text			2.3	BS
EXH Abgas					2.3	P-HKLS
Fluchtwegfunktion	ob dieses Bauteil eine Auswirkung auf den Fluchtweg bzw. seine Berechnung hat	Wahr/Falsch			2.3	BS
Fußboden					2.3	ARCH
geforderte Fläche	ka	Zahl	m²		2.3	ARCH
Gekühlt					2.3	P-HKLS

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - RÄUME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
Geschoss	leitet sich aus der Ebene ab und wird über den Level Manager gesteuert				2.3	ARCH
Heizungsart	definiert die Art mit welcher der Raum beheizt wird	Text			2.3	P-HKLS
Hydrant	definiert ob für diesen Raum eine Versorgung mit einem Hydranten vorgesehen ist	Wahr/Falsch			2.3	BS
Klimaanlage		Wahr/Falsch			2.3	P-HKLS
Kommentare					2.3	ARCH
Kuehlungsart	Raum-Information für Haustechnik	Text			2.3	P-HKLS
kuenstliche_Belichtung	Gibt an ob der Raum über eine künstliche Belichtung verfügt	Wahr/Falsch			2.3	P-ET
Leitfähiger Fußboden		Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Lichttagsrelevanter Raum		Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Luftfeuchte maximum	Angabe bei einer bestimmten Temperatur maximal mögliche absolute Luftfeuchtigkeit	Zahl	%		2.3	P-HKLS
Luftfeuchte minimum	Angabe bei einer bestimmten Temperatur minimal mögliche absolute Luftfeuchtigkeit	Zahl	%		2.3	P-HKLS
Luftmenge Abluft Zuluft	Haustechnik-Information für Räume				2.3	P-HKLS
Luftmenge Frischluft	unbehandelte Luft von außen				2.3	P-HKLS
Luftmenge Sonder	Haustechnik-Information für Räume				2.3	P-HKLS
Luftmenge WC	Haustechnik-Information für Räume				2.3	P-HKLS
Luftüberströmung Raum Name	Der Parameter-Luftüberströmung-Raum-Name gibt den Namen des Raumes an, von dem die überströmende Luft kommt/geht, Parameter in der Bauteilliste Luftmengenberechnung				2.3	P-HKLS
Luftüberströmung Raum Nummer	Der Parameter Luftüberstömung-Raum-Nummer gibt die Nummer des Raumes an, von dem die überströmende Luft kommt/geht, Parameter in der Bauteilliste Luftmengenberechnung.				2.3	P-HKLS
Luftüberströmung Sonderbetrieb Raum Name	ka				2.3	P-HKLS
Luftüberströmung Sonderbetrieb Raum Nummer	ka				2.3	P-HKLS
Luftwechselrate	n.d.	Zahl			2.3	P-HKLS
Luftwechselrate Sonderbetrieb					2.3	P-HKLS
Maximale Raumtemperatur		Zahl	° Celsius		2.3	P-HKLS
Maximale Raumtemperatur Heizfall		Zahl	° Celsius		2.3	P-HKLS
Maximale Raumtemperatur Kühlfall		Zahl	° Celsius		2.3	P-HKLS
Mindest Raumtemperatur Heizfall		Zahl	° Celsius		2.3	P-HKLS
Mindest Raumtemperatur Kühlfall		Zahl	° Celsius		2.3	P-HKLS
Minimale Raumtemperatur		Zahl	° Celsius		2.3	P-HKLS
minimale_lichte_Raumhoehe	Gibt das Minimum der lichten Raumhöhe an	Zahl	m		2.3	ARCH
Name					2.3	ARCH
Narkosegasabsaugung	Gibt an ob eine Narkosegasabsaugung vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-MT

PLANUNGSLEISTUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGSLEISTUNGEN - RÄUME

LISTE DER PARAMETER FÜR RAUMBUCH

Version: 1.1 **15.12.2022**

Parametername	Beschreibung	Datentyp	Einheit	Liste	Phase	Verantw.
natuerliche_Belichtung	Gibt an ob der Raum über eine natürliche Belichtung verfügt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Natürliche Lüftung		Wahr/Falsch	m³/h		2.3	P-HKLS
Niederdruckdampf-Anschluss	Gibt an ob ein Niederdruckdampf-Anschluss vorhanden ist	Wahr/Falsch			2.3	P-TEAM
Nummer					2.3	ARCH
Nutzlast Fertigboden	definiert die Nutzlast die auf den Fertigfuoßboden einwirkt	Zahl	kN/m²		2.3	P-TWP
Nutzungsart	definiert die Art der Nutzung die landesspezifisch unterschieden wird jenach Norm	Text			2.3	ARCH
OeffentlichZugaenglich	Gibt an ob der Raum öffentlich zugänglich ist	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
OEN_1801	Die ÖNORM 1801 regelt die Kostengliederung von Kosten im Hoch- und Tiefbau.	Text			2.3	ARCH
Potentialausgleich	Maßnahmen im Gebäude oder Raum zum Beseitigen elektrischer Potentialunterschiede (Spannungen) zwischen den berührbaren Körpern elektrischer Betriebsmittel	Wahr/Falsch			2.3	P-TEAM
Rauchabschnitt	gibt auskunft darüber zu welchem Brandabschnitt ein Raum gehört	Text			2.3	BS
Raumnummer	Der Parameter enthält die Raumnummer lt. Richtlinie für die Festlegung von Raumnummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Reinigungsart	Gibt die Reinigungsart an	Text			2.3	P-TEAM
Rutschhemmung	Gibt es eine, und welche Art von Bodenfläche gibt es in einem Raum, der das Auftreten von nassen oder rutschigen Oberflächen reduziert.	Text			2.3	ARCH
Schallschutz					2.3	P-TEAM
Schutzart_Beleuchtung	Die Leuchten müssen mechanisch geschützt sein, damit keine Fremdkörper und Feuchtigkeit in die Leuchte eindringen können. Der Parameter wird zur Identifizierung der Schutzart verwendet.				2.3	P-ET
Sichtverbindung	Gibt an ob der Raum über eine direkte Sichtverbindung ins Freis verfügt	Wahr/Falsch			2.3	ARCH
Sockelleiste		Text			2.3	ARCH
Sprinklerart	enthält die Information über die im Raum verwendete Sprinklerart	Text			2.3	P-HKLS
Topnummer	Der Parameter enthält die TOP-Nummer lt. Richtlinie für die Festlegung von TOP-Nummern im AKH Wien	Text			2.3	ARCH
Wandoberfläche		Text			2.3	ARCH
Wärmeabgabe EDV Pheripherie					2.3	P-ET
Wärmeabgabe Raumluft					2.3	P-HKLS
Wärmeabgabe ST Räume					2.3	P-HKLS
OR_Bereich	Farbzuordnung der Ambulanzen für die Orientierung	Text			2.5	P-OR
Lueftungsanlage Zuordnung Abluft	Zuweisung des Gerätes für die Abluft	Text			2.5.1	P-HKLS
Lueftungsanlage Zuordnung Zuluft	Zuweisung des Gerätes für die Zuluft	Text			2.5.1	P-HKLS

LISTE DER RAUMBUCHPARAMETER - PHASEN

LISTE DER PHASEN

Version: **1.1** **15.12.2022**

AKH			Lebensphase ON6241-2		Gebäudephase ON6241-2		HOAI	
Nr	**Phasenname_LOI**	**Phasenname**	**Nr**	**Phasenname**	**Nr**	**Phasenname**	**Nr**	**Phasenname**
0.0	Projektinitiative	Grundlagenermittlung	0.0	Projektinitiative	1.0	Projektidee	0	Grundlagenermittlung
0.1	Marktstudie	Grundlagenermittlung	0.1	Marktstudie	1.0	Projektidee	0	Grundlagenermittlung
0.2	Wirtschaftlichkeitsberechung	Grundlagenermittlung	0.2	Wirtschaftlichkeitsberechung	1.0	Projektidee	0	Grundlagenermittlung
1.0	Projektinitierung	Grundlagenermittlung	1.1	Projektinitierung	2.0	Projektvorbereitung	0	Grundlagenermittlung
1.1	Projektdefinition	Grundlagenermittlung	1.1	Projektdefinition	2.0	Projektvorbereitung	0	Grundlagenermittlung
1.1.1	Projektkennwerte	Grundlagenermittlung	1.1.1	Projektkennwerte	2.0	Projektvorbereitung	0	Grundlagenermittlung
1.1.2	Projektgrundlagen	Grundlagenermittlung	1.1.2	Projektgrundlagen	2.0	Projektvorbereitung	0	Grundlagenermittlung
1.2	Machbarkeitsstudie	Grundlagenermittlung	1.2	Machbarkeitsstudie	2.0	Projektvorbereitung	0	Grundlagenermittlung
1.3	Projektbeschreibung	Grundlagenermittlung	1.3	Projektbeschreibung	2.0	Projektvorbereitung	0	Grundlagenermittlung
2.0	Planung	Konzeptionelle Vorplanung	2.0	Planung	3.0	Studie zum Vorentwurf oder Wettbewerb	1	Konzeptionelle Vorplanung
2.1	Basis-Modell	Konzeptionelle Vorplanung	2.1	Basis-Modell	3.0	Studie zum Vorentwurf oder Wettbewerb	1	Konzeptionelle Vorplanung
2.2	Vorentwurf	erweiterter Vorentwurf	2.2	Vorentwurf	4.0	Vorentwurf	2	Vorentwurf
2.3	Entwurf	erweiterter Entwurf	2.3	Entwurf	5.0	Entwurf	3	Entwurf
2.4	Genehmigungsplanung	Genehmigungsplanung	2.4	Genehmigungsplanung	6.0	Einreichplanung	4	Genehmigungsplanung
2.5.1	Ausführungsplanung, Führungsplanung	Ausführungsplanung	2.5	Ausführungsplanung	7.0	Ausführungsplanung, "Führungsplanung"	5	Ausführungsplanung
2.5.2	Ausführungsplanung, Detailplanung	Ausführungsplanung	2.5	Ausführungsplanung	8.0	Ausführungs- und Detailplanung	5	Ausführungsplanung
2.6	Kostenermittlungsgrundlagen	erweiterter Vorentwurf	2.6	Ausschreibung (Kostenermittlungsgrundlagen/ Ablaufplanung)	9.0	Kostenermittlungsgrundlagen	6	Vorbereitung der Vergabe
2.7	Ausschreibung	erweiterter Entwurf	2.6	Ausschreibung (Kostenermittlungsgrundlagen/ Ablaufplanung)	10.0	Ausschreibung	6	Vorbereitung der Vergabe
3.0	Vergabe	Vergabe	3.0	Vergabe	11.0	Kostenermittlung/ Ablaufplanung	7	Mitwirkung bei der Vergabe
3.1	Beschaffung	Beschaffung	3.1	Beschaffung (Zeitpunkt projektabhängig)	11.0	Kostenermittlung/ Ablaufplanung	7	Mitwirkung bei der Vergabe
3.2	Bauantrag	Bauantrag	3.1	Beschaffung (Zeitpunkt projektabhängig)	11.0	Kostenermittlung/ Ablaufplanung	7	Mitwirkung bei der Vergabe
4.0	Errichtung	Errichtung	4.0	Errichtung	12.0	Bauvorbereitung	8	Objektüberwachung
4.1	Werksplanung und koordinierte Ausführungsplanung	Werksplanung und koordinierte Ausführungsplanung	4.1	Werksplanung und koordinierte Ausführungsplanung	12.0	Bauvorbereitung	8	Objektüberwachung
4.2	Ausführung	Ausführung	4.2	Ausführung	13.0	Baudurchführung	8	Objektüberwachung
4.2.1	Bauvorbereitung	Bauvorbereitung	4.2.1	Bauvorbereitung	13.0	Baudurchführung	8	Objektüberwachung
4.2.2	Baudurchführung	Baudurchführung	4.2.2	Baudurchführung	13.0	Baudurchführung	8	Objektüberwachung
4.2.3	Inbetriebnahme	Inbetriebnahme	4.2.3	Inbetriebnahme	13.0	Baudurchführung	8	Objektüberwachung
4.3	Übergabe	Übergabe	4.3	Übergabe	14.0	Bauübergabe	8	Objektüberwachung

LISTE DER RAUMBUCHPARAMETER - PHASEN

LISTE DER PHASEN

Version: **1.1** **15.12.2022**

AKH			Lebensphase ON6241-2		Gebäudephase ON6241-2		HOAI	
Nr	**Phasenname_LOI**	**Phasenname**	**Nr**	**Phasenname**	**Nr**	**Phasenname**	**Nr**	**Phasenname**
4.4	Abnahme	Abnahme	4.3	Übergabe	14.0	Bauübergabe	8	Objektüberwachung
5.0	Nutzung	Nutzung	5.0	Nutzung	15.0	Nutzung, CAFM	9	Objektbetreuung
5.1	Betrieb (CAFM)	Betrieb (CAFM)	5.1	Betrieb (CAFM)	15.0	Nutzung, CAFM	9	Objektbetreuung
5.2	Wartung	Wartung	5.2	Wartung	15.0	Nutzung, CAFM	9	Objektbetreuung
6.0	Endverwendung	Endverwendung	6.0	Endverwendung	15.0	Nutzung, CAFM	9	Objektbetreuung
6.1	Umgestaltung	Umgestaltung	6.1	Umgestaltung	16.0	Adaptierungen und Umbauten	9	Objektbetreuung
6.2	Demontage	Demontage	6.2	Demontage	17.0	Abbruchplanung	9	Objektbetreuung

LISTE DER RAUMBUCHPARAMETER - AUTOREN

LISTE DER AUTOREN

Version: 1.1 **15.12.2022**

Autoren Kurzbez.	Autoren	Autoren Ö-Norm 6241-2
AF	Ausführende	AF
AF-ET	Ausführender Elektrotechnik	AF
AF-HKLS	Ausführender HKLS	AF
AF-MLT	Ausführender Medizin- und Labortechnik	AF
AF-MSR	Ausführender MSR	AF
AG	Auftraggeber	AG
ARCH	Architekt	AR
BIM-KO	BIM-Koordinator	BK
BP	Bauphysik	BP
BS	Brandschutz	BS
BT	Betreiber	BT
FM	Facility-Management	FM
G-	Gebäudeausrüstung-Allgemein	G-
GR	Gebäudeausrüstung-Regeltechnik	GR
ÖBA	Örtliche Bauaufsicht	BA
PB	Projektbeteiligte	PB
P-ET	Elektrotechnikplaner	EP
P-HKLS	Haustechnikplaner	HP
PM	Projektmanagement	PM
P-MLT	Medizin- und Labortechnikplaner	PT
P-MSR	MSR-Planer	HP
PS	Projektsteuerung	PS
P-TEAM	Planerteam	PT
P-TWP	Tragwerksplaner	TP
WJ	Wettbewerbsjury	WJ
WT	Wettbewerbsteilnehmer	WT